

## Merkblatt für Tiefbauarbeiten

Vor den Tiefbauarbeiten ist eine Planauskunft einzuholen (E-Mail: [planauskunft@stadtwerke-hammelburg.de](mailto:planauskunft@stadtwerke-hammelburg.de) , Tel. 09732/902-204).

Die Überdeckungshöhen der jeweiligen Sparten betragen:

Gas:	min. 0,80 m
Wasser:	min. 1,30 m
Strom:	min. 0,80 m
Fernwärme:	1,00 m
Telekommunikation:	0,60 m

Vor dem Verfüllen ist der Netzbetreiber zu informieren, um die Lage von Versorgungsleitungen (auch Mehrspartenhauseinführungen) zu dokumentieren. Sollte nicht so gehandelt werden, könnten Kosten für den Bauherrn anfallen. In diesem Fall müsste die Lage der verdeckten Rohre (Leitungen) geortet werden. Die dadurch entstehenden Kosten hängen von dem Aufwand ab, der für die Ortung der Leitungen notwendig ist. Außerdem sollten die Rohre mit einem Warnband (Achtung Leitung) verlegt werden. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Stadtwerke Hammelburg GmbH (Tel. 09732/902-204)